



Porte panneaux

à nartir d

235,00 € HT

Délai d'expédition: 2 jours

1 versions disponibles

Résumé

Chariot porte panneaux: construction monobloc en tube d'acier pour usage intensif.

- Plateau et tablier inclinés pour le maintien de la charge.
- Plateau inférieur en bois pour ne pas abimer les panneaux fragiles.
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc montées sur moyeux à rouleaux.
- Plateau inférieur en multiplis brut épaisseur 15 mm avec rebord stop charge hauteur 25 x longueur 600 mm.
- Barre de poussée avec 2 poignées en caoutchouc aux extrémités.-
- Finition : Epoxy Bleu RAL 5019.
- Livré monobloc.

Présentation

- Dimensions utiles: L1500 x l170 x H980 mm.
- Dimensions du plateau inférieur : 650 x 170 mm.
- La dépose sur plateau bois n'abîme pas les panneaux transportés.

Points forts



Economique



Provost, concepteur et fabricant de votre environnement de travail

0809 102 202 Service gratuit + prix appel

Référence	Charge UR (kg)	Diamètre roues (mm)	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
417160006	250	200	1087	585	2000	17.5	2 J	235,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.