



Chariot charges volumineuses à 2 réhausses

à partir de

284,00 € HT

Délai d'expédition : de 2 à 25 jours

4 versions disponibles

Résumé

Chariot à 2 réhausses-idéal pour le transport de charges volumineuses.

- Charge: 500 kg UR;
- 4 formats au choix;
- Recouvrement contreplaqué épaisseur 22 mm ;
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage;
- Finition anthracite RAL 7016;
- Livré démonté.

Présentation

- Roue Ø 200 mm, bandage caoutchouc gris non marquant;
- Hauteur sol/base: 325 mm. Hauteur utile: 600 mm. Hauteur hors tout: 940 mm.

Points forts



Fabrication Provost



Montage Facile

Référence	Charge UR (kg)	Descriptif	Diamètre roues (mm)	Dim. hors tout Lxl (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Hauteur hors- tout (mm)	Hauteur utile (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
401991000	500	2 rehausses	200	1575 x 805	1538 x 805	940	600	800	1500	78,07	25 J	284,00 €

Référence	Charge UR (kg)	Descriptif	Diamètre roues (mm)	Dim. hors tout Lxl (mm)	Dimensions utiles L x l (mm)	Hauteur hors- tout (mm)	Hauteur utile (en mm)	Largeur (enmm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni.HT
401991002	500	2 rehausses	200	1575 x 1005	1538 x 1005	940	600	1000	1500	87,08	2 J	314,00 €
401991006	500	2 rehausses	200	2075 x 1005	2038 x 1005	940	600	1000	2000	95,36	25 J	382,00 €
401991004	500	2 rehausses	200	2075 x 805	2038 x 805	940	600	800	2000	85,07	2 J	334,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.