



# Palette Manurack simple - format 1405 x 1030 mm

à partir d

**260,00 €** HT

Délai d'expédition: 2 jours

1 versions disponibles

## Résumé

La palette métal Manurack permet le stockage de tout type de palette standard : 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200 mm.

La finition galvanisée permet un stockage temporaire à l'extérieur de vos bâtiments.

Gerbage 3/1 pour les hauteurs Hors tout de 1140 et 1740 mm. Pour la hauteur Hors tout de 2160 : Gerbage 1/1. Certifiée TUV.

- Structure en profils U et tubes ronds galvanisés à chaud. Palettes galvanisées avec tubes chandelles interchangeables.
- Ø 60 mm x 3 mm disponibles en 3 hauteurs différentes, adaptables à la hauteur de vos charges.
- Dimensions hors tout coupelles (Long x larg) en mm: 1550 x 1185.
- Dimensions utiles entre fourreaux (long x larg) en mm : 1300 x 930.
- Hauteur dessus plateau en mm: 180.
- Hauteur libre dessous palette en mm: 110.
- · Réhausses en option

#### **Présentation**

#### **Points forts**



Montage Facile

Référence	Charge UR (kg)	Finition	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
431810150	1500	Galvanisé	1030	1405	38	2 J	260,00 €





### **#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis**

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.