



Structure mobile pour établi Evolys

à partir de

221,10 € HT

Délai d'expédition: 2 jours

8 versions disponibles

Résumé

Composez votre **établi mobile-Evolys**: partez de cette structure mobile, choissisez votre plateau, puis ajoutez des roulettes, un caisson, des habillages, des élévations et des nivraux intermédiaires et inférieurs. Vous pourrez ainsi disposer d'un établi pouvant être facilement déplacé et utilisé comme servante d'atelier ou desserte.-La structure de l'Evolys est également disponible en **version fixe** et **réglable en hauteur**.

- Hauteur dessous plateau: 892 mm (structure + roulettes);
- Largeur des piètements : 60 mm, épaisseur 20/10è ;
- Charge :-jusqu'à 750kg UR;
- Coloris RAL 7035;
- 1 caisson maximum par structure (chargé à 100 kg max);
- Livré démonté, plateau et roulettes non compris.

Présentation

- Structure avec 2 piètements avec platines et 2 longerons (avant et arrière), 2 longerons support caisson, 1 barre entretoise ;
- Longerons avant et arrière et longerons support caisson en épaisseur 3 mm;
- Proposé en 4 longueurs : 1200, 1500, 1750 et 2000 mm ;
- Proposé en 2 profondeurs : 750 et 1000 mm;
- · Livrée démontée;
- Plateau et roulettes non compris.

Points forts



Montage Facile



Référence	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
2334T0926	1500	39.22	750	2 J	221,10 € * 5,10 €
2334T0930	1750	41.25	750	2 J	246,36 € * 5,36 €
2334T0958	1200	35,28	1000	2 J	257,79 € * 4,59 €
2334T0966	1500	39.22	1000	2 J	270,30 € * 5,10 €
2334T0970	1750	41,25	1000	2 J	295,56 € * 5,36 €
2334T0978	2000	45.76	1000	2 J	348,15 € * 5,95 €
2334T0918	1200	35.28	750	2 J	208,59 € * 4,59 €
2334T0938	2000	45.76	750	2 J	298,95 € * 5,95 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.