



## Niveaux intermédiaires 1205 x 600 mm pour établi Optim

à partir d

**75,86 €** HT

Délai d'expédition : 20 jours

2 versions disponibles

### Résumé

Adaptable sur les établis suivants :

- Onelys fixe et mobile 1500 x 750 mm;
- Onelys fixe 200 x 750 mm avec 1 coffre L600 mm;
- Evolys fixe ou mobile départ 2000 x 750 mm avec un caisson L600 mm.

Les niveaux intermédiaires offrent une possibilité de rangement supplémentaire sous l'établi :

- Disponible en version acier galvanisé ou en contreplaqué ;
  - o Tablette en acier galvanisée zingué d'épaisseur 1.5 mm ;
  - o Tablette en contraplaqué brut d'épaisseur 15 mm.
- Tablette en acier zingué épaisseur 1.5 mm ;
- Possibilité de fixer une tablette haute ou basse ou les 2;
- Profondeur utile: 631 mm;
- Hauteur utile: 606 mm pour la tablette haute, 237 mm pour la tablette basse;
- Livré avec visserie ;
- Pince à rivet nécessaire pour le montage.

#### **Présentation**

### **Points forts**



Montage Facile



# Provost, concepteur et fabricant de votre environnement de travail

0809 102 202 Service gratuit + prix appel

Référence	Longueur (en mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
2334A3030	1205	Tôle acier	11.2	600	20 J	<b>75,86 €</b> * 1,46 €
2334A3130	1205	Contreplaqué	8.33	600	20 J	100,00 €



#### **#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis**

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.