



à partir d

299,88 € HT

Délai d'expédition : de 2 à 25 jours

4 versions disponibles



Résumé

Ce bloc tiroirs pour établi Optim se décline en largeur 450 et 600 mm et pourra être suspendu sous les établis Optim des gammes Evolys et E-Lys. Équipé de **2-tiroirs hauteur 100 mm à extension totale.** Disponible également dans 4 autres configurations de 1 à 3 tiroirs de hauteur 100, 150 et 200 mm.

- Charge par bloc tiroir: 80 kg UR;
- Charge par tiroir: 45 kg UR;
- Hauteur hors-tout du bloc tiroir : 250 mm ;
- 2 blocs tiroirs maximum par structure;
- Tiroirs montés sur glissières à billes ;
- Fermeture par serrure à clé;
- Finition corps: RAL 7035;
- Finition tiroirs et portes- RAL 7035 ou 7016;
- Peinture époxy : haute résistance aux rayures et aux chocs ;
- Livré monté.

Présentation

- Dimensions utiles des tiroirs: L510 x P540 mm (bloc tiroir largeur 600 mm) ou-L360 x P540 mm (modèle largeur 450 mm)-
- · Hauteur utile-des tiroirs : 60 mm :
- Hauteur hors-tout des tiroirs : 100 mm.

Référence	Couleur	Largeur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
23341A011	Ral 7016	450	17	2 J	299,88 € * 1,38 €
23341A010	Ral 7035	450	17	25 J	299,88 € * 1,38 €



Provost, concepteur et fabricant de votre environnement de travail

0809 102 202

Service gratuit + prix appel

Référence	Couleur	Largeur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
23343A010	Ral 7035	600	22	25 J	322,23 € * 1,63 €
23343A011	Ral 7016	600	22	25 J	322,23 € * 1,63 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.