

**鯔PROVOST** 

# Établi simple Onelys

à nartir d

**358,05 €** HT

Délai d'expédition: 5 jours

4 versions disponibles

## Résumé

#### Configurer en 3D

Découvrez notre **établi simple Onelys**, robuste, il est disponible en **deux longueurs**: 1500 ou 2000 mm. **Deux plateaux**-disponibles pour chaque longueur: un plateau multiplis en bois de hêtre d'une épaisseur de 40 mm et un plateau stratifié d'une épaisseur de 37 mm. L'établi Onelys peut également être équipé de roulettes, coffres et tiroirs ainsi que de tablettes de rangement.

- Structure avec piètements porteurs, largeur 81 mm en acier d'épaisseur 15/10 ;
- Charge: jusqu'à 600 kg UR;
- Longueur: 1500 ou 2000 mm;
- Profondeur: 750 mm;
- Hauteur dessous plateau: 855 mm;
- Finition époxy haute résistance aux rayures et chocs en RAL 7035 ;
- Plateau multiplis 40 mm ou stratifié 37 mm;
- Livré démonté.

\*-Article géré en stock et disponible en permanence-hors commandes exceptionnelles.

### **Présentation**

Établi composé de :

- 1-structure Onelys fixe-;
- 1-plateau multiplis hêtre-ou 1-plateau stratifié.

### **Points forts**





Montage Facile

Référence	Charge UR (kg)	Longueur (en mm)	Plateau	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
2335A0022	600	1500	Multiplis	750	5 J	<b>358,05 €</b> * 7,25 €
2335A0038	300	2000	Multiplis	750	5 J	<b>423,92 €</b> * 8,72 €
2335A0122	600	1500	Stratifie	750	5 J	<b>483,87 €</b> * 6,57 €
2335A0138	300	2000	Stratifie	750	5 J	<b>558,71 €</b> * 7,81 €



#### **#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis**

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.