



Palette à rehausses base fond tôle zinguée - 1200 x 800 mm

à partir d

327,00 € HT

Délai d'expédition : 25 jours

2 versions disponibles

Résumé

Palette à réhausses avec base fond tôle zinguée. Gerbage 3/1.

- Structure en tube d'acier soudé et entretoisé.
- Préhensible au chariot élévateur sur les 4 faces.
- Bases renforcées par coins en tôle soudés.
- Coupelles de gerbage de 115 x 115 mm.
- Base avec recouvrement tôlé zinguée.
- 2 hauteurs utiles 900 ou 1200 mm.
- Charge 1000 kg par palette. Finition époxy bleu RAL 5019.
- Possibilité de gerbage à vide pour un gain de volume en non utilisation ou en retour à vide.
- Palettes à ridelles à claire voie ou grillagées sur demande.

Présentation

Points forts



Fabrication Provost

Référence	Charge UR (kg)	Descriptif	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
433110218	1000	Base fond tole zinguee	900	800	1200	31	25 J	327,00 €



Provost, concepteur et fabricant de votre environnement de travail

0809 102 202 Service gratuit + prix appel

Référence	Charge UR(kg)	Descriptif	Hauteur (enmm)	Largeur (enmm)	Longueur (enmm)	Poids(kg)	Délais	Prix uni.HT
433115317	1000	Base fond tole zinguee	1200	800	1200	33	25 J	335,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.